

**Chemie-Normpumpe CPK
 Wärmeträger-Umwälzpumpe HPK**

**Standardized Chemical Pump CPK
 Circulating Pumps for Heat Transfer Media HPK**

**Pompes normalisées pour produits chimiques CPK
 Pompes centrifuges pour caloporeurs HPK**

**Bombas químicas estandarizadas CPK
 Bombas centrífugas para aceites caloríficos HPK**

50 Hz, n = 2900, 1450, 960 1/min

Den Kennlinien liegt Abnahmeklasse ISO 2548 bzw. ISO/CD 9906-Klasse 2 zugrunde.

Die in den Kennlinienblättern angegebenen NPSH-Werte sind Meßwerte, die einem Förderhöhenabfall von 3% entsprechen.

NPSH-Wert im Teillastgebiet:

NPSH-Werte für Förderströme kleiner als $Q = 0,3 \times Q_{\text{opt.}}$ können nur mit sehr hohem Aufwand gemessen werden. Der Nachweis von NPSH-Werten in diesem Förderstrombereich kann nicht akzeptiert werden.

Die Förderhöhen und Leistungsangaben gelten für Fördermedien mit einer Dichte $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ und einer kinematischen Viskosität ν bis max. $20 \text{ mm}^2/\text{s}$. Ist die Dichte $\neq 1,0$, muß die Leistungsangabe mit ρ multipliziert werden.

Bei Viskositäten $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$ sind entsprechende Kaltwasserdaten zu berechnen und der Einfluß auf die Pumpenleistung zu ermitteln. Bei bestimmten Ausführungen (verstärkte Lagerung, bestimmte Wellendichtungen) sind Reibleistungen zu berücksichtigen und als Zusatzleistung im Datenblatt anzugeben.

Diese Drucksache ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

The performance curves are based on acceptance test class ISO 2548 or ISO/CD 9906 - class 2.

The NPSH values given in the performance curve sheets are measured values which correspond to a loss of discharge head of 3%.

NPSH values at part-load operation:

NPSH values for capacities below $Q = 0,3 \times Q_{\text{optimum}}$ can only be measured at considerable expense. Evidence of NPSH values in this range cannot be supplied.

The total heads and the performance characteristics apply to media with a density $\rho=1,0 \text{ kg/dm}^3$ and a kinematic viscosity ν up to $20 \text{ mm}^2/\text{s}$. If the density is $\neq 1,0$, the friction must be multiplied by ρ .

For viscosities $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$, the cold water data must be calculated and effect of viscosity on pump performance must be determined. On special pump designs (reinforced bearings, special shaft seals) losses friction must be taken into account and indicated separately in the data sheet.

This document remains our property. It must neither be reproduced nor shown or ceded to third parties. Any infringement renders the offending party liable to damages.

Les courbes caractéristiques correspondent au standard de réception ISO 2548 ou ISO/CD 9906 - classe 2.

Les valeurs de NPSH indiquées dans les feuilles de courbes sont des valeurs mesurées correspondant à une perte de la hauteur d'élévation de 3%.

Valeurs du NPSH pour charge partielle:

La mesure des valeurs NPSH, pour des débits inférieurs à $Q=0,3Q_{\text{opt}}$, est une opération très coûteuse; les valeurs relevées dans cette plage de débits ne peuvent être garanties comme fiables.

Les caractéristiques indiquées sont valables pour un milieu pompé d'une masse volumique égale à 1 et pour une viscosité cinématique n'excédant pas $20 \text{ mm}^2/\text{s}$. Si la masse volumique du milieu pompé a une valeur différente de 1, multiplier les caractéristiques indiquées par cette valeur.

Pour des viscosités $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$ il faut déterminer l'influence de la viscosité sur la puissance de la pompe. Pour certains types de construction (palier renforcé, certaines étanchéités d'arbre), il faut tenir compte de la puissance dissipée par frottement et l'indiquer séparément dans la feuille technique.

Ce document est notre propriété. Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers. Le non-respect de ces dispositions, nous donnerait droit à dommages et intérêts.

Las curvas características se basan en la clase de recepción ISO 2548 resp. ISO/CD 9906 - clase 2.

Los valores NPSH indicados en las hojas de curvas características son valores de medición, que corresponden a un descenso de la altura de elevación de 3%.


Valores NPSH trabajando la bomba en carga parcial:


Los valores NPSH para caudales menores de $Q = 0,3 \times Q_{\text{óptimo}}$ pueden ser medidos solamente con grandes dificultades. Las pruebas del NPSH en este sector de caudales no pueden realizarse.

Las alturas de elevación y las indicaciones sobre potencias requeridas son válidas para líquidos a impulsar con una densidad de $\rho=1,0 \text{ kg/dm}^3$ y una viscosidad cinemática hasta un máximo de $20 \text{ mm}^2/\text{s}$. Si la densidad $\neq 1,0$ debe multiplicarse la potencia por ρ .

En caso de viscosidades $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$ es preciso calcular los datos de agua fría correspondientes y determinar la influencia de la viscosidad en el rendimiento de las bombas. Para ejecuciones determinadas (cojinetes reforzados, juntas de eje determinadas) considerar la potencia de fricción e indicarla como potencia adicional en la hoja de datos.

Este impreso es de nuestra propiedad, no podrá reproducirse ni cederse a terceros. Las contravenciones se sancionan con pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.


$n = 2900 \text{ 1/min}$ 

n = 1450 1/min


1) Auf Anfrage 1) on request 1) sur demande 1) según demanda

 ω ----- Ergänzungsrößen; siehe 2721.451 ----- Additional pump sizes; see 2721.451 ----- Autres tailles de pompe; voir 2721.451 ----- Otros tamaños de bombas; véase 2721.451

2721C.4054/3




1) Auf Anfrage 1) on request 1) sur demande 1) según demanda

---- Ergänzungsgrößen; siehe 2721.451 ---- Additional pump sizes; see 2721.451 ---- Autres tailles de pompe; voir 2721.451 ---- Otros tamaños de bombas; véase 2721.451

2721.4056/3

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	25-160	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

6 mm
6 mm

K 2721.452/71/3

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal


Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	25-200	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



6

K 2721.452/53/3

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	KSB 
CPK/HPK	32-125	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

8 mm
8 mm


K 2721.452/131/6

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	32-160	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	32-200	2900 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauadaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

7 mm
7 mm

K 2721.452/143/8

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
 Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

6 mm
 6 mm

K 2721.452/154/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	KSB b. KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	40-160	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufradaustrittsbreite / Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue / Anchura de salida del rodet

9 mm
9 mm

K 2721.452/182/7

Förderstrom / Capacity / Débit / Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	40-200	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




7 mm
7 mm

7 mm
7 mm

K 2721.452/193/6

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	KSB  KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

7 mm
7 mm


K 2721.452/194/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	40-315	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	50-160	2900 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauadürttsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

15 mm
15 mm

K 2721.452/262/6

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	50-200	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

12 mm
12 mm

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

K 2721.452/272/6

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	
CPK/HPK	50-250	2900 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257



Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear

NPSH

Leistungs-
bedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida

Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté


10 mm
10 mm

K 2721.452/254/7


Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	
CPK/HPK	50-315	2900 1/min		KSB b
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257


0 50 100 150 200 250 300 US. gpm



Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear



Leistungs-
bedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

8 mm
8 mm

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

K 2721.452/255/7

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	
CPK/HPK	65-160	2900 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauadürttsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

20 mm
20 mm

K 2721.452/292/6

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	65-200	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufradaustrittsbreite / Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue / Anchura de salida del rodete

16 mm
16 mm

K 2721.452/303/7

Förderstrom / Capacity / Débit / Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	KSB b. KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	65-250	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear

NPSH

Leistungs-
bedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida

Laufrauadürttsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete


13 mm
13 mm

K 2721.452/294/7


Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	65-315	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	


Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear



NPSH



Leistungsbedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

10 mm
10 mm

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

K 2721.452/295/8

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	
CPK/HPK	80-160	2900 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauadaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

27 mm
27 mm

K 2721.452/341/6

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal


Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	80-200	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



24

K 2721.452/352/7

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	80-250	2900 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257



Laufraumaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodet




17 mm
17 mm

K 2721.452/354/6

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	80-315	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	

0 100 200 300 400 500 600 700 US. gpm 900 1000




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

14 mm
14 mm

K 2721.452/345/6

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	KSB b. KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	100-200	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauadürttsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

29 mm
29 mm

K 2721.452/382/8

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	100-250	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
 Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

23 mm
 23 mm

K 2721.452/384/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	100-315	2900 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauadürttsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

19,5 mm
19,5 mm

K 2721.452/385/8

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	25-160	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

6 mm
6 mm


Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

K 2721.454/71/3

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	25-200	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	
CPK/HPK	32-125	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

8 mm
8 mm
Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	KSB 
CPK/HPK	32-160	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

7 mm
7 mm

K 2721.454/142/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	32-200	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width

Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

7 mm
7 mm

K 2721.454/143/8

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	KSB  KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	32-250	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauadürttsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

6 mm
6 mm

K 2721.454/154/7


Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	40-160	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	KSB b. KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	40-200	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



0 10 20 30 40 50 60 US. gpm 80 90



Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear

NPSH

Leistungs-
bedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida




Laufrauadaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

7 mm
7 mm


K 2721.454/193/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	40-250	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	KSB  KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	40-315	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

8 mm
8 mm

K 2721.454/195/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	50-160	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

15 mm
15 mm

K 2721.454/262/5

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	50-200	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauadaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

12 mm
12 mm

K 2721.454/272/6

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width

Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

10 mm
10 mm

K 2721.454/254/7

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	KSB b. KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	50-315	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

8 mm
8 mm

K 2721.454/255/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	65-160	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

20 mm
20 mm

K 2721.454/292/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	KSB 
CPK/HPK	65-200	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufraumausstrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodet

16 mm
16 mm

K 2721.454/303/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	65-250	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width
 Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

13 mm
 13 mm

K 2721.454/294/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	65-315	1450 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté
10 mm
10 mm

10 mm
10 mm

K 2721.454/295/8

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

27 mm
27 mm

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

K 2721.454/341/7

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	80-200	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

22 mm
22 mm

K 2721.454/352/7

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	80-250	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
 Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rolete


17 mm
 17 mm

K 2721.454/354/7

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.
CPK/HPK	80-315	1450 1/min	
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.



KSB Aktiengesellschaft
Pumpen
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, D-91257



Laufrauadaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté


14 mm
14 mm

K 2721.454/345/7


Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	80-400	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	


Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear



NPSH



Leistungsbedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida



Laufraudraulische Breite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

11 mm
11 mm


K 2721.454/356/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal


Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.
CPK/HPK	100-200	1450 1/min	
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.



KSB Aktiengesellschaft
Pumpen
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, D-91257



Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	100-250	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
 Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

23 mm
 23 mm

K 2721.454/384/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	
CPK/HPK	100-315	1450 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

19,5 mm
19,5 mm


K 2721.454/385/6

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	100-400	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	

0 100 200 300 400 500 600 700 800 US. gpm




Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear



NPSH

Leistungsbedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

15 mm
15 mm

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

K 2721.454/386/7

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	125-250	1450 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

32 mm
32 mm

K 2721.454/424/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	125-315	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width
 Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

26 mm
 26 mm

K 2721.454/425/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	
CPK/HPK	125-400	1450 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauadüstritsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

20 mm
20 mm

K 2721.454/426/8

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	
CPK/HPK	150-250	1450 1/min		KSB b
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

46 mm
46 mm


K 2721.454/473/8

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	
CPK/HPK	150-315	1450 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257



Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	150-400	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

29 mm
29 mm

K 2721.454/476/7

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	
CPK/HPK	150-500	1450 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257



Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

23 mm
23 mm

K 2721.454/478/6


Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	200-250	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	


0 500 1000 1500 2000 2500 US.gpm 3000 3500

0 500 1000 1500 2000 2500 M.gpm 3000


Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear




Form A 05 AN 1528



NPSH



Leistungsbedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

62 mm
62 mm

K 2721.454/513/6

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	KSB b.
CPK/HPK	200-315	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauadaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

50 mm
50 mm

K 2721.454/515/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	200-400	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

40 mm
40 mm

K 2721.454/516/7

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	200-500	1450 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauadaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

32 mm
32 mm

K 2721.454/518/5

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	250-315	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete


73 mm
73 mm

K 2721.454/554/6

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	250-400	1450 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257



Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	250-500	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauaduftsbreite/Impeller outlet width
 Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

43 mm
 43 mm

K 2721.454/577/6

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK A-Rad	300-400		1450 1/min	KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257



Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

68 mm
68 mm

K 2721.454/606/6


Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.
CPK/HPK B-Rad	300-400	1450 1/min	
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.




KSB Aktiengesellschaft
Pumpen
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, D-91257


Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear



NPSH



Leistungs-
bedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

59 mm
59 mm

K 34 263

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	
CPK/HPK	300-500	1450 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.
CPK/HPK A-Rad	350-400	1450 1/min	
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.



KSB Aktiengesellschaft
Pumpen
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

115 mm


K 2721.454/625/2

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	KSB b. KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK B-Rad	350-400	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




K 34 267

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	350-500	1450 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	80-400	960 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauaduittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

11 mm
11 mm

K 2721.456/356/2

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	100-400	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

15 mm
15 mm


K 2721.456/386/2

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	125-400	960 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257



Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	150-250	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

46 mm
46 mm

K 2721.456/473/2

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	
CPK/HPK	150-315	960 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

38 mm
38 mm

K 2721.456/475/2

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	150-400	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

29 mm
29 mm

K 2721.456/476/2

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	150-500	960 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

23 mm
23 mm

K 2721.456/478/2

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	200-250	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufadaustrittsbreite/Impeller outlet width
 Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

62 mm
 62 mm

K 2721.456/513/2

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	KSB b. KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	200-315	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauadürttsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

50 mm
50 mm

K 2721.456/515/2

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	200-400	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

40 mm
40 mm

K 2721.456/516/2

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK	200-500	960 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufradaustrittsbreite / Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue / Anchura de salida del rodeté

32 mm
32 mm


32

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	250-315	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



K 2721.456/554/2

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	
CPK/HPK	250-400	960 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257



Laufrauaduittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté


63 mm
63 mm

K 2721.456/556/2

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	250-500	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	


Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear



NPSH



Leistungsbedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida






Laufraudraulische Breite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del roto

43 mm
43 mm

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

K 2721.456/577/2

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoluzioni nom.	
CPK/HPK A-Rad	300-400	960 1/min		KSB b.
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257



Laufrauaduittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

68 mm
68 mm


K 2721.456/606/2

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.
CPK/HPK B-Rad	300-400	960 1/min	
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.

KSB 
KSB Aktiengesellschaft
Pumpen
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, D-91257


Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear



NPSH



Leistungs-
bedarf
Pump Input
Puiss. abs.
Potencia
requerida




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

59 mm
59 mm

K 34 264

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	KSB  KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	300-500	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	






Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.
CPK/HPK A-Rad	350-400	960 1/min	
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.



KSB Aktiengesellschaft
Pumpen
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, D-91257




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

115 mm
115 mm

K 2721.456/625/2

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revvoltes nom.	KSB b. KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK B-Rad	350-400	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodeté

99 mm
99 mm

K 34 268

Förderstrom/Capacity/Débit/Caudal

Baureihe Pump type	Modèle Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed	Vitesse nom. Revolutiones nom.	 KSB Aktiengesellschaft Pumpen Industrie- und Wassertechnik Postfach 13 60, D-91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, D-91257
CPK/HPK	350-500	960 1/min		
Angebots-Nr. Project No.	No. de l'offre Oferta-No.	Pos.-Nr. Item No.	No. de pos. No. de pos.	



Technische Änderungen bleiben vorbehalten

15.10.1993 XBS

KSB Aktiengesellschaft

Pumpen Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, D-91253 Pegnitz · Bahnhofplatz 1, D-91257 Pegnitz
Tel.: (+49) 92 41/71-0 · Fax: (+49) 92 41/71 17 91 · <http://www.ksb-industry.com>